PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

KERN 337-13

Jednotlivé závaží, třída OIML F2, 5 kg, knoflíkový tvar, nerezová ocel, jemně soustružená

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro toto kalibrační závaží doporučujeme vzhledem k velmi přesné třídě bezpodmínečně pouzdro. Výběr naleznete v části Příslušenství

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
317-130-600	Hliníkové pouzdro na závaží 317-130-600 (pro jmenovité hodnoty 5 kg | pro třídy E1 - M3 | pro tvar knoflík/ kompaktní)
317-280	Rukavice 317-280 (bavlna, 1 pár)
317-290	Rukavice 317-290 (kůže, bavlna, 1 pár)
337-130-200	Dřevěné pouzdro na závaží 337-130-200 (pro jmenovité hodnoty 5 kg | pro třídy F2 + M1 | pro tvar knoflík/ kompaktní)
347-130-400	Plastové pouzdro na závaží 347-130-400 (pro jmenovité hodnoty 5 kg | pro třídy F1 - M3 | pro tvar knoflík/ kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
921-443	Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-443
962-443	Kalibrační list DAkkS 962-443
962-443R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-443R

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny