PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN ODC 852

Specialisté v mikroskopii pro měření, počítání, dokumentaci, archivaci a úpravu obrazu

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Kamera HDMI s automatickým zaostřováním ODC 852 Vám nabízí perfektní a efektivní řešení pro moderní mikroskopii. Díky funkci automatického zaostřování se rovina ostrosti automaticky rozpozná a nastaví, takže vždy získáte ostrý obraz. Ideální pro všechny aplikace ve spojení se stereomikroskopem KERN
- Snímky ODC 852 v reálném čase lze přes připojení HDMI přenášet přímo na přehrávací zařízení s podporou HDMI i ukládat na dodanou kartu SD. Alternativně lze živý obraz přenášet pomocí modulu WLAN do bezplatného PC softwaru VIS 2.0 PRO nebo VIS 2.0 LITE
- Napájení probíhá přes externí napájecí jednotku 12 V
- Rozsah dodávky ODC 852: kamera, myš USB, kabel HDMI, karta SD (16 GB) a adaptér WLAN
- Objednejte prosím rovnou adaptér C-Mount vhodný pro Váš mikroskop KERN

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
ODC-A2404	Kalibrační podložní sklíčko ODC-A2404
ODC-A8102	Okulárový adaptér pro kamery C-Mount ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Okulárový adaptér pro kamery C-Mount ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

Model	Popis
ODC-A8105	Okulárový adaptér pro kamery C-Mount ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
YKA-02	Cestovní adaptér YKA-02

SOFTWARE

Model	Popis
OXM 902	Software pro mikroskop KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software pro mikroskop KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

KERN přehled piktogramů

	Pro ukládání dat na kartu SD
	Datové rozhraní USB: Pro připojení k tiskárně, PC nebo jiným periferním zařízením
	Datové rozhraní WLAN: Pro přenos dat do tiskárny, PC nebo jiných periferních zařízení
	Digitální kamera HDMI: pro přímý přenos obrazu na zobrazovací zařízení
	Síťový adaptér: 230V/50 Hz. Standardně EU, CH. Na objednávku k dispozici i ve standardu GB, USA nebo AUS
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Software pro PC: Pro přenos naměřených dat z přístroje do PC