PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER 287-110

Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Optimalizovaný poměr ceny a výkonu díky průhlednému plastovému pouzdru, ideální pro školy a vzdělávací zařízení
- Dvojitá stupnice: Pro rychlé nebo přesné zjištění výsledku měření
- Vysoká přesnost: Pružinové uložení bez vůle s integrovaným tarovacím šroubem pro vysoce přesnou justáž
- Nerezová pružina odolná proti únavě
- Otěruvzdorná barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením
- Díky otočné vnitřní trubici zůstává stupnice vždy optimálně čitelná
- Závěsné zařízení dodávané standardně lze pohodlně vyměnit za jiné, a tím individuálně přizpůsobit váženému materiálu

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přesnost měření: ± 0,3% z [Max]
- Rozsah tárování: 20 % z [Max]

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Výuka a vzdělávání
- Řemesla a průmysl
- Kontrola kvality a vstupní kontrola zboží
- Zemědělství
- Volný čas a koníčky

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Úchyt břemene
287-100	10 g	0,1 g	• Svorka
287-102	20 g	0,2 g	• Svorka
287-104	50 g	0,5 g	• Svorka

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Úchyt břemene
287-106	100 g	1 g	• Svorka
287-108	500 g	5 g	• Svorka
287-110	1000 g	10 g	• Svorka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
287-A02	Hák 287-A02

SLUŽBY

Model	Popis
961-100	Tovární kalibrační list 961-100
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny