PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 333-066

Sada závaží, F2, 1 mg - 1 kg, knoflíkový tvar, nerezová ocel jemně soustružená, v hliníkovém pouzdře


ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



VLASTNOSTI

- Miligramová závaží obsažená v této sadě závaží (odstupňování 1 mg - 500 mg) jsou uložena v samostatném plastovém pouzdře

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně

1 DAY DAkkS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
313-060-600	Hliníkové pouzdro na závaží 313-060-600 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 1 kg | pro třídy E1 - M1 | pro tvar knoflík/kompaktní)
313-082-400	Plastový kufr 313-082-400 (pro jmenovité hodnoty do 5 kg | pro třídy E1 - M3 | pro tvar knoflík/ kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-706	Označení (poslední místa sériového čísla) KERN 920-706
921-405	Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-405
962-405	Kalibrační list DAkkS 962-405
962-405R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-405R

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny