PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

KERN 337-05

Jednotlivé závaží, třída OIML F2, 20 g, knoflíkový tvar, nerezová ocel, jemně soustružená

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro toto kalibrační závaží doporučujeme vzhledem k velmi přesné třídě bezpodmínečně pouzdro. Výběr naleznete v části Příslušenství

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-242	Pinzety 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pinzety 315-243 (nerezová ocel | 105 mm)
315-250	Pinzety 315-250 (nerezová ocel | 150 mm)
317-050-600	Hliníkové pouzdro na závaží 317-050-600 (pro jmenovité hodnoty 20 g | pro třídy E1 - M3 | pro tvar knoflík/kompaktní)
337-050-200	Dřevěné pouzdro na závaží 337-050-200 (pro jmenovité hodnoty 20 g | pro třídy F2 + M1 | pro tvar knoflík/kompaktní)
347-050-400	Plastové pouzdro na závaží 347-050-400 (pro jmenovité hodnoty 10 g - 20 g | pro třídy F1 - M3 | pro tvar knoflík/kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
921-435	Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-435
962-435	Kalibrační list DAkkS 962-435
962-435R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-435R

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY