PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 304-086

Sada závaží, E1, 1 g - 5 kg, knoflíkový tvar, leštěná nerezová ocel, v hliníkovém pouzdře


ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMY

Standardně | Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
314-080-600	Hliníkové pouzdro na závaží 314-080-600 (pro jmenovité hodnoty 1 g - 5 kg | pro třídy E1 - M2 | pro tvar knoflík/kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-716	Označení (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-716
921-221	Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-221
962-221R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-221R
963-221	Kalibrační list DAkkS 963-221

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny