PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER 285-102

Přesná mechanická pružinová váha v robustním hliníkovém pouzdře s odečtem v g/kg

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Stupnicová trubice z hliníku: robustní, odolná, praktická
- Stupnice v gramech/kilogramech: Zobrazení výsledku měření v gramech/kilogramech místo v N
- Dvojitá stupnice: Pro rychlé nebo přesné zjištění výsledku měření
- Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady
- Vlečná ručka a rukojeť standardně
- Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně natočit ve směru pohledu
- Vysoká přesnost: Pružinové uložení bez vůle s integrovaným tarovacím šroubem pro vysoce přesnou justáž
- Nerezová pružina odolná proti únavě
- Kvalitní zpracování: Otěruvzdorná, barevně eloxovaná přesná stupnice s vysokým rozlišením pro nejjemnější odečet výsledku měření

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přesnost měření: ± 0,3% z [Max]
- Rozsah tárování: 20 % z [Max]

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Výuka a vzdělávání
- Řemesla a průmysl
- Zajištění kvality a vstupní kontrola zboží
- Zemědělství
- Volný čas a koníčky

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Úchyt břemene
285-352	35 kg	0,5 kg	• Hák
285-502	50 kg	0,5 kg	• Hák

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]		Úchyt břemene
285-052	5000 g	50 g	•	Hák
285-102	10000 g	100 g	•	Hák
285-202	20000 g	200 g	•	Hák

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
285-890	Tlaková sada 285-890
285-896	Hák 285-896
285-897	Vlečná ručka 285-897
285-898	Adaptační tyč 285-898
FL-A10	Síťový adaptér FL-A10

SLUŽBY

Model	Popis
961-101	Tovární kalibrační list 961-101
970-014	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-014

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny