PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

SAUTER CK 30-Y1

Plochý miniaturní tenzometrický snímač z legované oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,05% F.S.)
- Velmi nízká konstrukce
- Zapojení do plného můstku (k propojení několika snímačů je zapotřebí rozbočovací skříň)
- Vhodné např. pro stavbu osobních, kuchyňských, poštovních nebo jiných vah s nejmenší stavební výškou

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Výzkum a vývoj, laboratorní technika
- Strojírenství a zkušební technika
- Robotika a automatizace
- Obalový průmysl

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CK 10-Y1	10 kg

Model	Rozsah vážení [Max]
CK 30-Y1	30 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68

SLUŽBY

Model	Popis
970-010	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-010

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP66



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den