PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

KERN 307-11

Jednotlivé závaží, třída OIML E1, 1 kg, knoflíkový tvar, nerezová ocel, leštěná

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro toto kalibrační závaží doporučujeme vzhledem k velmi přesné třídě bezpodmínečně pouzdro. Výběr naleznete v části Příslušenství

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-245	Pinzety 315-245 (nerezová ocel | 250 mm)
317-110-100	Dřevěné pouzdro na závaží 317-110-100 (pro jmenovité hodnoty 1 kg | pro třídy E1+E2+F1 | pro tvar knoflík/ kompaktní)
317-110-400	Plastové pouzdro na závaží 317-110-400 (pro jmenovité hodnoty 1 kg | pro třídy E2 | pro tvar knoflík/ kompaktní)
317-110-600	Hliníkové pouzdro na závaží 317-110-600 (pro jmenovité hodnoty 1 kg | pro třídy E1 - M3 | pro tvar knoflík/ kompaktní)
317-280	Rukavice 317-280 (bavlna, 1 pár)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
921-241	Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-241
962-241R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-241R
963-241	Kalibrační list DAkkS 963-241

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY