PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Nosná tyč (Newton), 50 N, jemně soustružená nerezová ocel

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- pro nasazení závaží s drážkou
- Přesné podsoustružení na spodním konci nosné tyče zajišťuje bezpečné uložení závaží s drážkou. Tato konstrukce brání sklouznutí závaží a zaručuje stabilitu i při mírném náklonu

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Kompatibilní se všemi závažími s drážkou/nosnými tyčemi typu B

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
317-280	Rukavice 317-280 (bavlna, 1 pár)
317-290	Rukavice 317-290 (kůže, bavlna, 1 pár)
347-037-N00	Kalibrační závaží 347-037-N00 (jmenovitá hodnota 5 cN, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-047-N00	Kalibrační závaží 347-047-N00 (jmenovitá hodnota 10 cN, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-057-N00	Kalibrační závaží 347-057-N00 (jmenovitá hodnota 20 cN, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-067-N00	Kalibrační závaží 347-067-N00 (jmenovitá hodnota 50 cN, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-077-N00	Kalibrační závaží 347-077-N00 (jmenovitá hodnota 1 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-087-N00	Kalibrační závaží 347-087-N00 (jmenovitá hodnota 2 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-097-N00	Kalibrační závaží 347-097-N00 (jmenovitá hodnota 5 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-117-N00	Kalibrační závaží 347-117-N00 (jmenovitá hodnota 10 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-127-N00	Kalibrační závaží 347-127-N00 (jmenovitá hodnota 20 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-137-N00	Kalibrační závaží 347-137-N00 (jmenovitá hodnota 50 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-147-N00	Kalibrační závaží 347-147-N00 (jmenovitá hodnota 100 N, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-643N	Kalibrační list DAkkS 962-643N
962-643RN	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-643RN

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí šest dní



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny