PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

# KERN 333-086

Sada závaží, F2, 1 mg - 5 kg, knoflíkový tvar, nerezová ocel jemně soustružená, v hliníkovém pouzdře


ČESKY



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



## VLASTNOSTI

- Miligramová závaží obsažená v této sadě závaží (odstupňování 1 mg - 500 mg) jsou uložena v samostatném plastovém pouzdře

## PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně







## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| 313-080-600 | Hliníkové pouzdro na závaží 313-080-600 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 5 kg \| pro třídy E1 - M1 \| pro tvar knoflík/kompaktní) |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 920-708 | Označení (poslední místa sériového čísla) KERN 920-708 |
| 921-407 | Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-407 |
| 962-407 | Kalibrační list DAkkS 962-407 |
| 962-407R | Opakovaná kalibrace DAkkS 962-407R |

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

# KERN přehled piktogramů




Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den




Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY