PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

04.09.2026

KERN MPK 200K-1P

Osobní váha se stativem pro pohodlné, ergonomicky optimalizované ovládání

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







VLASTNOSTI

- Tato osobní váha je ideální měřicí přístroj pro péči o seniory, paramedicínu, fitness kluby nebo soukromé použití, včetně vážení osob s obezitou do 250 kg
- Nejjednodušší obsluha: klepnout – postavit – odečíst
- Možnost přepnutí jednotek z kg na lb
- Integrovaná funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Mimořádně plochá konstrukce usnadňuje nástup
- Stabilní skleněná vážicí deska pro bezpečné a pohodlné postavení
- Hygienické a snadno čistitelné
- Velký displej usnadňuje odečítání
- Díky stojanu pevně spojenému s váhou se váhový indikátor pohodlně ovládá a hodnotu vážení lze dobře odečíst i při nepříznivých světelných podmínkách
- Dodávka v designovém balení

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 28 mm
- Rozměry plošiny Š×H×V 350×350×45 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 350×420×955 mm
- Připraveno k provozu: baterie v balení, 4×1.5 V AA, provozní doba až 100 h
- Čistá hmotnost cca 3,8 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Fitness centra
- Wellness a spa zařízení
- Podniková podpora zdraví
- Veřejná zařízení
- Lékárny a prodejny zdravotnických potřeb (non-medical)

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Ověř. dílek [e]	Rozměry plošiny Š×H×V	Celkové rozměry Š×H×V	Dodané množství (váha)	Čistá hmotnost cca
MPK 200K-1P	250 kg	0,1 kg		350×350×45 mm	350×420×955 mm		3,8 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517

SLUŽBY

Model	Popis
961-249	Justáž na místě instalace 961-249 (Nelze ve spojení s ověřením)
963-129	Kalibrační list DAkkS 963-129
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-013	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-013

KERN přehled piktogramů



Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží



Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky



Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den