PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

SAUTER FA 500G

Mechanický tester náhrobních kamenů (tester náklonu)

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





VLASTNOSTI

- Pro zkoušení stability náhrobních kamenů podle VSG 4.7
- Tlaková deska s nástavcem z pěnové gumy
- Držadlo z nerezové oceli s gumovým obalem pro bezpečné držení
- Díky mechanickému měřicímu systému není nutné elektrické napájení
- Zobrazení skutečné síly s funkcí maximální síly pomocí vlečné ručičky
- Pro měření tahové a tlakové síly
- Stabilní hliníkové pouzdro chrání mechaniku při nárazech nebo pádech
- Moderní, funkční design
- Duální stupnice: newtony a kg lze odečítat současně
- Otočný kotouč stupnice pro snadné vynulování přístroje
- Vynulování displeje stisknutím tlačítka
- Rozsah
  dodávky: - 1×
  FA 500 - 1× AE
  08 - 1× AFH 04

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přesnost měření: 1% z [Max]
- Celkové rozměry Š×H×V 233×66×53 mm
- Čistá hmotnost cca 1,8 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Správy hřbitovů
- Technické zkušebny a znalci
- Kamenické provozy
- Krajinářství a zahradnictví

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah měření [Max]	Čitelnost [d]
FA 500G	500 N	2,5 N

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
AFH 04	Držadlo z nerezové oceli s plastovým obalem AFH 04

SLUŽBY

Model	Popis
961-161O	Tovární kalibrační list 961-161O (Zug | N)
961-261O	Tovární kalibrační list 961-261O (Tlak | N)
961-361O	Tovární kalibrační list 961-361O (Tah, tlak | N)
970-016	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-016

KERN přehled piktogramů

	Funkce Peak-Hold: Zachycení špičkové hodnoty během měřicího procesu
	Push a Pull: Měřicí přístroj dokáže zaznamenávat tahové i tlakové síly
	ZERO: Vynulování displeje na 0
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny