PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

# KERN MBC 15K2DEM

Esteticky tvarovaná kojenecká váha s lékařským schválením pro profesionální použití v lékařské diagnostice, volitelně s ověřením

ČESKY




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## PŘÍKLAD POUŽITÍ









## VLASTNOSTI

- Třída přesnosti III (ověření volitelně)
- Schválení pro zdravotnické prostředky podle nařízení (EU) 2017/745
- Oblíbená v pediatrii: velká ložná plocha s optimálním ergonomickým zaoblením je ideální pro bezpečné vážení kojenců
- Speciální funkce pro neonatologická oddělení: rozdílová funkce pro výpočet přírůstku hmotnosti před příjmem potravy a po něm ("funkce kojení")
- Odolný plast ABS. Hygienický a snadno čistitelný
- Bezpečné a protiskluzové postavení díky gumovým nožkám
- Funkce Hold: U neklidně ležících pacientů se průměrováním určí stabilní hodnota vážení a „zafixuje“. Zbývá tak dost času věnovat se malému pacientovi a poté v klidu hodnotu vážení odečíst
- Konstrukčně shodné s MBC, avšak bez síťového adaptéru, zvláště vhodné pro mobilní použití, např. pro porodní asistentky

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry ložné plochy Š×H 600×280 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 600×410×112 mm
- Celkové rozměry vč. výškoměru Š×H×V 920×480×175 mm
- Provoz na baterie, 6×1.5 V AA standardně, provozní doba až 20 h
- Čistá hmotnost cca 4,6 kg

## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Lůžková zařízení
- Ambulantní zařízení
- Porodní asistentky
- Zdravotní ústavy
- Dětské jesle

## UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- V EU je u vah určených jako zdravotnický prostředek ověření (posouzení shody dle NAWI 2014/31/EU) ze zákona povinné, objednejte jej prosím současně s uvedením místa instalace a PSČ.

## PIKTOGRAMY

Standardně | Volitelně | Factory




## PŘEHLED MODELŮ

| Model | Rozsah vážení [Max] | Čitelnost [d] | Ověř. dílek [e] |
|---|---|---|---|
| MBC 15K2DEM | 6 kg; 15 kg | 0,002 kg; 0,005 kg | 0,002 kg; 0,005 kg |
| MBC 20K10EM | 20 kg | 0,01 kg | 0,01 kg |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| MBC-A01 | Výškoměr pro kojence MBC-A01 |
| MBC-A02 | Taška MBC-A02 |
| MBC-A05 | Doraz pro nohy a hlavu MBC-A05 |
| MBC-A06 | Ochranný kryt MBC-A06 |
| MBC-A06S05 | Ochranný kryt MBC-A06S05, rozsah dodávky 5 ks |
| MBC-A08 | Akumulátor MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh) |
| MYC-01 | Ubrousky bez alkoholu pro dezinfekci otíráním MYC-01 |
| YKA-43 | Síťový adaptér YKA-43 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V \| EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKA-44 | Síťový adaptér YKA-44 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V \| EURO) |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 961-230 | Bezpečnostně technická kontrola (protokol STK) KERN 961-230 |
| 961-248 | Justáž na místě instalace 961-248 (Ne ve spojení s ověřením) |
| 963-128 | Kalibrační list DAkkS 963-128 |
| 965-128. | Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-128. |

| Model | Popis |
|---|---|
| 969-517 | Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517 |
| 970-016 | Prodloužení záruky (+3 roky) 970-016 |

# KERN přehled piktogramů

| | |
|---|---|
|  | Funkce Hold: U neklidně stojících, sedících nebo ležících pacientů se průměrováním vypočte stabilní hodnota vážení |
|  | Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie |
|   | Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den |
|  | Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada |
|  | Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS |
|   | Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny |
|   | Výrobek splňuje platné požadavky EU |