PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-137-100

Nosná tyč, třída OIML M1, 5 kg, jemně soustružená nerezová ocel

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- pro nasazení závaží s drážkou
- Přesné podsoustružení na spodním konci nosné tyče zajišťuje bezpečné uložení závaží s drážkou. Tato konstrukce brání sklouznutí závaží a zaručuje stabilitu i při mírném náklonu
- Vlastní hmotnost nosné tyče 5 kg

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Kompatibilní se všemi závažími s drážkou/nosnými tyčemi typu B

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
317-280	Rukavice 317-280 (bavlna, 1 pár)
317-290	Rukavice 317-290 (kůže, bavlna, 1 pár)
347-037	Kalibrační závaží 347-037 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-047	Kalibrační závaží 347-047 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-057	Kalibrační závaží 347-057 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 20 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-067	Kalibrační závaží 347-067 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 50 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-077	Kalibrační závaží 347-077 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 100 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-087	Kalibrační závaží 347-087 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 200 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-097	Kalibrační závaží 347-097 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 500 g, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-117	Kalibrační závaží 347-117 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 1 kg, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-127	Kalibrační závaží 347-127 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 2 kg, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-137	Kalibrační závaží 347-137 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 kg, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)
347-147	Kalibrační závaží 347-147 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 kg, závaží s drážkou (typ B), jemně soustružená nerezová ocel)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-643	Kalibrační list DAkkS 962-643
962-643R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-643R

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny