PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN MBH 15K-3

Kojenecká závěsná váha pro klidné a bezpečné vážení kojenců ve vážicím šátku

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Závěsná poloha při vážení podporuje uvolněné držení kojence, což proces vážení zjednodušuje
- Bezpečné zavěšení stabilní proti otáčení: váhu lze bezpečně udržet rovně i u kopajících miminek
- Kompaktní konstrukce a nízká vlastní hmotnost pouhých cca 200 g, díky tomu je obzvláště vhodná pro mobilní použití, např. při domácích návštěvách porodních asistentek
- Flexibilně připravený k nasazení
- Dva rozsahy vážení pro rozlišení odpovídající použití:
  Čitelnost d = 5 g v rozsahu vážení do 10 kg
  Čitelnost d= 10 g v rozsahu vážení od 10 do 15 kg
- Funkce Hold: Pro pohodlné odečtení hodnoty vážení lze zobrazení „zmrazit“ několika způsoby. Buď automaticky při ustálení vážení, nebo ručně stisknutím tlačítka Hold

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 15 mm
- Připraveno k provozu: baterie v balení, 2×1.5 V AAA, provozní doba až 100 h
- Jednotky vážení: kg, lb
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Mobilní činnost porodních asistentek / domácí návštěvy v péči o šestinedělí
- Porodní praxe
- Porodní domy

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Celkové rozměry Š×H×V	Čistá hmotnost cca
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
346-77	Kalibrační závaží 346-77 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 kg, blok Eco, lakovaná litina)
347-146	Kalibrační závaží 347-146 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 kg, závěsné závaží, nerezová ocel jemně soustružená)

SLUŽBY

Model	Popis
961-248	Justáž na místě instalace 961-248 (Ne ve spojení s ověřením)
963-128H	Kalibrační list DAkkS 963-128H
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů



Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží



Funkce Hold: U neklidně stojících, sedících nebo ležících pacientů se průměrováním vypočte stabilní hodnota vážení



Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese



Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den