PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-052-010

Koš pro kontrolní závaží, justovaný podle OIML třídy M1

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Standardizovaný koš na závaží pro zkoušení podlahových vah, paletových vah, paletových vozíků s váhou, jeřábových vah apod. pro vysoká zatížení, slouží zároveň k uložení závaží
- Koš a závaží lze takto umístit na váhu jedním krokem, což šetří čas i peníze
- Koš na závaží je justován do třídy přesnosti OIML M1. Jiné třídy přesnosti OIML jsou rovněž k dispozici, na vyžádání
- Hmotnost koše na závaží, třída OIML M1: 50 kg
- Možné osazení, kontrolní závaží, OIML třída M1: 20×10 kg popř. 10×20 kg
- Max. celková hmotnost (koš na závaží vč. závaží): 250 kg
- Tolerance ± 2,5 g

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
327-141	Kalibrační závaží 327-141 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 10 kg, kontrolní závaží, leštěná nerezová ocel)
327-151	Kalibrační závaží 327-151 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 20 kg, kontrolní závaží, leštěná nerezová ocel)
337-141	Kalibrační závaží 337-141 (třída OIML F2, jmenovitá hodnota 10 kg, kontrolní závaží, jemně soustružená nerezová ocel)
337-151	Kalibrační závaží 337-151 (třída OIML F2, jmenovitá hodnota 20 kg, kontrolní závaží, jemně soustružená nerezová ocel)
347-141	Kalibrační závaží 347-141 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 kg, kontrolní závaží, jemně soustružená nerezová ocel)
347-151	Kalibrační závaží 347-151 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 20 kg, kontrolní závaží, jemně soustružená nerezová ocel)

SLUŽBY

Model	Popis
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-646	Kalibrační list DAkkS 962-646
962-646R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-646R

KERN přehled piktogramů



Zasílání na paletách spedicí: Doba interní přípravy produktu činí dva dny