PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-135

Jednotlivé závaží, třída OIML M1, 5 kg, závaží s drážkou (typ A), nerezová ocel, jemně soustružená

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Kompatibilní se všemi závažími s drážkou/nosnými tyčemi typu A

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





ČESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
317-280	Rukavice 317-280 (bavlna, 1 pár)
317-290	Rukavice 317-290 (kůže, bavlna, 1 pár)
347-075-100	Nosná tyč 347-075-100, třída OIML M1, jmenovitá hodnota 100 g, jemně soustružená nerezová ocel
347-095-100	Nosná tyč 347-095-100, třída OIML M1, jmenovitá hodnota 500 g, jemně soustružená nerezová ocel
347-115-100	Nosná tyč 347-115-100, třída OIML M1, jmenovitá hodnota 1 kg, jemně soustružená nerezová ocel
347-140-400	Plastové pouzdro na závaží 347-140-400 (pro jmenovité hodnoty 10 kg | pro třídy F1 - M3 | pro tvar knoflík/kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-643	Kalibrační list DAkkS 962-643
962-643R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-643R

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY