PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER LL 600

Přesný laserový dálkoměr v miniaturním provedení

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







VLASTNOSTI

- Praktický a lehký design
- Robustní hliníkové pouzdro pro použití v náročném prostředí
- Přesná měření i na větší vzdálenosti
- Integrovaná samokalibrace pro stálou přesnost měření
- Různé metody měření: vzdálenost, plocha, objem
- Pythagorův režim: po změření dvou ramen umožňuje výpočet třetí strany
- Dobře čitelný LCD displej s podsvícením
- Přepínatelné měrné jednotky pro univerzální použití

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výkon laseru: 0,001 W
- Přesnost měření: ± 2 mm
- Laserová třída 2
- Interní akumulátor, součástí dodávky, provozní doba až 8 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 5 h, pohodlné nabíjení přes konektor USB-C
- Celkové rozměry Š×H×V 87×37×20 mm
- Čistá hmotnost cca 0,10 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Architekti / projekční kanceláře
- Energetické poradenství (např. zaměření budov pro energetické štítky)
- Interiérový design / zaměřování nábytku
- Kancelářské vybavení / facility management
- Stavební a rekonstrukční firmy

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah měření [Max]	Čitelnost [d]
LL 600	60 m	1 mm

SLUŽBY

Model	Popis
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů

	Režim skenování: nepřetržité snímání a zobrazení naměřených dat na displeji
	Paměť: interní paměťová místa přístroje, např. pro hmotnosti tary, naměřená data, data artiklů, PLU atd.
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny