PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

08.08.2026

SAUTER CE HSN

Kompaktní váhový indikátor (modul na lištu DIN) pro vestavbu do rozvaděčů


ČESKY




KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PŘÍKLAD POUŽITÍ





VLASTNOSTI

- Kompaktní váhový indikátor pro zaznamenávání dat vážení pomocí tenzometrických snímačů, např. v průmyslových aplikacích
- Díky malé konstrukci lze obzvláště úsporně z hlediska místa instalovat do rozvaděčů
- Díky mnoha variantám rozhraní lze moduly ideálně začlenit do stávající infrastruktury a systémů
- Moduly lze používat buď jednotlivě, nebo jako systém Buslink s celkem až 332 moduly na lištu DIN
- Konfiguraci modulu lze pohodlně provést přes připojený PC pomocí příslušného softwaru (stažení viz internet)
- Jasný LED displej pro optickou kontrolu a pro nastavení
- Časově úsporná technologie G-Cal TM (geografická kalibrace) pro rychlou a přesnou kalibraci bez závaží, pohodlně přes síť nebo internet kdekoli na světě
- Pohodlná komunikace prostřednictvím vzdálených zařízení
- Funkce zálohování a obnovy přes připojení USB
- Možná extrémně vysoká měřicí frekvence, až 1600 datových záznamů/sekundu
- Interní rozlišení 24 bitů

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 7 segmentový LED displej, výška číslic 7,62 mm
- Rozměry Š×H×V 120×101×23 mm
- Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C
- Napájení 18-32 Vdc; 4 W max.
- Napájecí napětí snímače 5 Vdc
- Citlivost 0,1 µV/d
- Nastavitelný jmenovitý výstup 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Vstupní napětí unipolární @3mV/V: -1 mV až + 16 mV
- Vstupní napětí bipolární @3mV/V: -16 mV až +16 mV
- Max. impedance snímačů 1200 Ω
- Min. impedance snímačů 43,75 Ω
- Max. počet snímačů s 350 Ω: 8
- Max. počet snímačů s 1000 Ω: 22
- Max. rozlišení d 10.000
- Zobrazovací kroky 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Číslo GTIN/EAN
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CB 5-3Q1	Tenzometrický snímač CB 5-3Q1, jmenovité zatížení 5 kg
CB 10-3Q1	Tenzometrický snímač CB 10-3Q1, jmenovité zatížení 10 kg
CB 20-3Q1	Tenzometrický snímač CB 20-3Q1, jmenovité zatížení 20 kg
CB 30-3Q1	Tenzometrický snímač CB 30-3Q1, jmenovité zatížení 30 kg
CB 50-3Q1	Tenzometrický snímač CB 50-3Q1, jmenovité zatížení 50 kg
CB 75-3Q1	Tenzometrický snímač CB 75-3Q1, jmenovité zatížení 75 kg
CB 100-3P1	Tenzometrický snímač CB 100-3P1, jmenovité zatížení 100 kg
CB 100-3Q1	Tenzometrický snímač CB 100-3Q1, jmenovité zatížení 100 kg
CB 150-3Q1	Tenzometrický snímač CB 150-3Q1, jmenovité zatížení 150 kg
CB 200-3Q1	Tenzometrický snímač CB 200-3Q1, jmenovité zatížení 200 kg
CB 250-3P1	Tenzometrický snímač CB 250-3P1, jmenovité zatížení 250 kg
CB 250-3Q1	Tenzometrický snímač CB 250-3Q1, jmenovité zatížení 250 kg
CB 300-3Q1	Tenzometrický snímač CB 300-3Q1, jmenovité zatížení 300 kg
CB 500-3Q1	Tenzometrický snímač CB 500-3Q1, jmenovité zatížení 500 kg
CB 750-3Q2	Tenzometrický snímač CB 750-3Q2, jmenovité zatížení 750 kg
CB 1000-3Q2	Tenzometrický snímač CB 1000-3Q2, jmenovité zatížení 1000 kg
CB 1500-3Q2	Tenzometrický snímač CB 1500-3Q2, jmenovité zatížení 1500 kg
CD 20-3P1	Tenzometrický snímač/snímač síly CD 20-3P1, jmen. zatížení 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
CK 1-0P1	Tenzometrický snímač CK 1-0P1, jmenovité zatížení 1 kg
CK 2-0P1	Tenzometrický snímač CK 2-0P1, jmenovité zatížení 2 kg
CK 3-0P1	Tenzometrický snímač CK 3-0P1, jmenovité zatížení 3 kg
CK 5-0P1	Tenzometrický snímač CK 5-0P1, jmenovité zatížení 5 kg
CK 6-0P1	Tenzometrický snímač CK 6-0P1, jmenovité zatížení 6 kg
CK 10-Y1	Tenzometrický snímač CK 10-Y1, jmenovité zatížení 10 kg
CK 10-Y4	Tenzometrický snímač CK 10-Y4, jmen. zatížení 40 kg

Model	Popis
CK 30-Y1	Tenzometrický snímač CK 30-Y1, jmenovité zatížení 30 kg
CK 30-Y4	Tenzometrický snímač CK 30-Y4, jmen. zatížení 120 kg
CK 50-Y4	Tenzometrický snímač CK 50-Y4, jmen. zatížení 200 kg
CK 300-0P4	Tenzometrický snímač CK 300-0P4, jmenovité zatížení 300 g
CK 500-0P4	Tenzometrický snímač CK 500-0P4, jmenovité zatížení 500 g
CK 600-0P1	Tenzometrický snímač CK 600-0P1, jmenovité zatížení 600 g
CO 0.5-Y5	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 0.5-Y5, jmenovité zatížení 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 1-Y5, jmenovité zatížení 1 kg / 10 N
CO 5-Y3	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 5-Y3, jmenovité zatížení 5 kg / 50 N
CO 5-Y4	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 5-Y4, jmenovité zatížení 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 5-Y5, jmenovité zatížení 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 10-Y1, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 10-Y2, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 10-Y3, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 10-Y4, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 10-Y5, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 20-Y1, jmenovité zatížení 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 20-Y2, jmenovité zatížení 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 50-Y1, jmenovité zatížení 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 50-Y2, jmenovité zatížení 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 100-Y1, jmenovité zatížení 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 100-Y2, jmenovité zatížení 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 200-Y1, jmenovité zatížení 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 200-Y2, jmenovité zatížení 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 500-Y1, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 500-Y2, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 1000-Y1, jmenovité zatížení 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 1000-Y2, jmenovité zatížení 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 2000-Y1, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Tenzometrický snímač / snímač síly CO 2000-Y2, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Tenzometrický snímač CP 3-2-3P1, jmenovité zatížení 3 kg, délka kabelu cca 2 m

Model	Popis
CP 3-2Y1	Tenzometrický snímač CP 3-2Y1, jmenovité zatížení 3 kg
CP 3-3P1	Tenzometrický snímač CP 3-3P1, jmenovité zatížení 3 kg
CP 5-2Y1	Tenzometrický snímač CP 5-2Y1, jmenovité zatížení 5 kg
CP 5-3P1	Tenzometrický snímač CP 5-3P1, jmenovité zatížení 5 kg
CP 6-3P1	Tenzometrický snímač CP 6-3P1, jmenovité zatížení 6 kg
CP 8-3P1	Tenzometrický snímač CP 8-3P1, jmenovité zatížení 8 kg
CP 10-2Y1	Tenzometrický snímač CP 10-2Y1, jmenovité zatížení 10 kg
CP 10-3-3P1	Tenzometrický snímač CP 10-3-3P1, jmenovité zatížení 10 kg, délka kabelu cca 3 m
CP 10-3P1	Tenzometrický snímač CP 10-3P1, jmenovité zatížení 10 kg
CP 10-3P9	Tenzometrický snímač CP 10-3P9, jmen. zatížení 10 kg
CP 15-2Y1	Tenzometrický snímač CP 15-2Y1, jmenovité zatížení 15 kg
CP 15-3-3P1	Tenzometrický snímač CP 15-3-3P1, jmenovité zatížení 15 kg, délka kabelu cca 3 m
CP 15-3P1	Tenzometrický snímač CP 15-3P1, jmenovité zatížení 15 kg
CP 20-2Y1	Tenzometrický snímač CP 20-2Y1, jmenovité zatížení 20 kg
CP 20-3P1	Tenzometrický snímač CP 20-3P1, jmenovité zatížení 20 kg
CP 20-3P9	Tenzometrický snímač CP 20-3P9, jmenovité zatížení 20 kg
CP 30-2Y1	Tenzometrický snímač CP 30-2Y1, jmenovité zatížení 30 kg
CP 30-3P1	Tenzometrický snímač CP 30-3P1, jmenovité zatížení 30 kg
CP 30-3P3	Tenzometrický snímač CP 30-3P3, jmenovité zatížení 30 kg
CP 30-3P7	Tenzometrický snímač CP 30-3P7, jmenovité zatížení 30 kg
CP 35-3-3P1	Tenzometrický snímač CP 35-3-3P1, jmenovité zatížení 35 kg, délka kabelu cca 3 m
CP 35-3P1	Tenzometrický snímač CP 35-3P1, jmenovité zatížení 35 kg
CP 40-3P1	Tenzometrický snímač CP 40-3P1, jmenovité zatížení 40 kg
CP 40-3P3	Tenzometrický snímač CP 40-3P3, jmenovité zatížení 40 kg
CP 50-2-3P1	Tenzometrický snímač CP 50-2-3P1, jmenovité zatížení 50 kg, délka kabelu cca 2 m
CP 50-3P1	Tenzometrický snímač CP 50-3P1, jmenovité zatížení 50 kg
CP 50-3P3	Tenzometrický snímač CP 50-3P3, jmenovité zatížení 50 kg
CP 50-3P7	Tenzometrický snímač CP 50-3P7, jmenovité zatížení 50 kg
CP 75-3P3	Tenzometrický snímač CP 75-3P3, jmenovité zatížení 75 kg
CP 75-3P7	Tenzometrický snímač CP 75-3P7, jmenovité zatížení 75 kg
CP 100-3-3Y1	Tenzometrický snímač CP 100-3-3Y1, jmen. zatížení 100 kg

Model	Popis
CP 100-3P2	Tenzometrický snímač CP 100-3P2, jmenovité zatížení 100 kg
CP 100-3P3	Tenzometrický snímač CP 100-3P3, jmenovité zatížení 100 kg
CP 100-3P7	Tenzometrický snímač CP 100-3P7, jmenovité zatížení 100 kg
CP 100-3P9	Tenzometrický snímač CP 100-3P9, jmenovité zatížení 100 kg
CP 150-3P2	Tenzometrický snímač CP 150-3P2, jmenovité zatížení 150 kg
CP 150-3P7	Tenzometrický snímač CP 150-3P7, jmenovité zatížení 150 kg
CP 200-3P2	Tenzometrický snímač CP 200-3P2, jmenovité zatížení 200 kg
CP 300-0P4	Tenzometrický snímač CP 300-0P4, jmenovité zatížení 300 g
CP 300-0Y4	Tenzometrický snímač CP 300-0Y4, jmenovité zatížení 300 g
CP 300-3P2	Tenzometrický snímač CP 300-3P2, jmenovité zatížení 300 kg
CP 300-3P9	Tenzometrický snímač CP 300-3P9, jmenovité zatížení 300 kg
CP 400-3P2	Tenzometrický snímač CP 400-3P2, jmenovité zatížení 400 kg
CP 400-3P9	Tenzometrický snímač CP 400-3P9, jmenovité zatížení 400 kg
CP 500-3P2	Tenzometrický snímač CP 500-3P2, jmenovité zatížení 500 kg
CP 600-0P4	Tenzometrický snímač CP 600-0P4, jmenovité zatížení 600 g
CP 1500-0Y4	Tenzometrický snímač CP 1500-0Y4, jmenovité zatížení 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Tenzometrický snímač CP 3000-0Y4, jmenovité zatížení 3 kg
CR 60-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 60-3P1, jmenovité zatížení 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 130-3P1, jmenovité zatížení 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 250-3P1, jmenovité zatížení 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 500-1Y1, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 500-3P1, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 1000-1Y1, jmenovité zatížení 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 2000-3P1, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 2500-1Q1, jmenovité zatížení 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 5000-1Q1, jmenovité zatížení 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 5000-1Y1, jmenovité zatížení 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 10000-1Q1, jmenovité zatížení 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 10000-1Y1, jmenovité zatížení 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 20000-1Q1, jmenovité zatížení 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 20000-1Y1, jmenovité zatížení 20000 kg / 200 kN

Model	Popis
CR 30000-1Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CR 30000-1Q1, jmenovité zatížení 30000 kg / 300 kN
CS 1-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 1-Y1, jmenovité zatížení 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 2-Y1, jmenovité zatížení 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 2-Y2, jmen. zatížení 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 5-Y1, jmenovité zatížení 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 5-Y2, jmen. zatížení 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 10-Y1, jmenovité zatížení 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 10-Y2, jmen. zatížení 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 20-Y1, jmenovité zatížení 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 20-Y2, jmen. zatížení 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 25-3P1, jmenovité zatížení 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 50-3P1, jmenovité zatížení 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 50-3P2, jmenovité zatížení 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 50-3Q1, jmenovité zatížení 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 50-Y2, jmen. zatížení 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 100-3P1, jmenovité zatížení 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 100-3P2, jmenovité zatížení 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 100-3Q1, jmenovité zatížení 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 150-3P1, jmenovité zatížení 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 150-3Q1, jmenovité zatížení 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 200-3Q1, jmenovité zatížení 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 250-3P1, jmenovité zatížení 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 250-3P2, jmenovité zatížení 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 300-3Q1, jmenovité zatížení 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 500-3P1, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 500-3P2, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 500-3Q1, jmenovité zatížení 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 600-3P1, jmenovité zatížení 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 750-3P1, jmenovité zatížení 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 750-3Q1, jmenovité zatížení 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 1000-3P1, jmenovité zatížení 1000 kg / 10 kN

Model	Popis
CS 1000-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 1000-3Q1, jmenovité zatížení 1000 kg / 10 kN
CS 1500-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 1500-3P1, jmenovité zatížení 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 1500-3Q1, jmenovité zatížení 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 2000-3P1, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 2000-3P2, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 2000-3Q1, jmenovité zatížení 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 2500-3P1, jmenovité zatížení 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 3000-3Q1, jmenovité zatížení 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 5000-3P1, jmenovité zatížení 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Tenzometrický snímač/snímač síly CS 5000-3P2, jmen. zatížení 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 5000-3Q1, jmenovité zatížení 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 6000-3Q1, jmenovité zatížení 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 7500-3P1, jmenovité zatížení 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 7500-3P2, jmenovité zatížení 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 10000-3P1, jmenovité zatížení 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 15000-3P1, jmenovité zatížení 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 20000-3P1, jmenovité zatížení 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Tenzometrický snímač / snímač síly CS 30000-3P1, jmenovité zatížení 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Tenzometrický snímač CT 300-3Q1, jmenovité zatížení 300 kg
CT 500-3P1	Tenzometrický snímač CT 500-3P1, jmenovité zatížení 500 kg
CT 500-3P2	Tenzometrický snímač CT 500-3P2, jmenovité zatížení 500 kg
CT 500-3Q1	Tenzometrický snímač CT 500-3Q1, jmenovité zatížení 500 kg
CT 750-3Q1	Tenzometrický snímač CT 750-3Q1, jmenovité zatížení 750 kg
CT 1000-3P1	Tenzometrický snímač CT 1000-3P1, jmenovité zatížení 1000 kg
CT 1000-3P2	Tenzometrický snímač CT 1000-3P2, jmenovité zatížení 1000 kg
CT 1000-3Q1	Tenzometrický snímač CT 1000-3Q1, jmenovité zatížení 1000 kg
CT 1500-3P1	Tenzometrický snímač CT 1500-3P1, jmenovité zatížení 1500 kg
CT 1500-3Q1	Tenzometrický snímač CT 1500-3Q1, jmenovité zatížení 1500 kg
CT 2000-3Q1	Tenzometrický snímač CT 2000-3Q1, jmenovité zatížení 2000 kg
CT 2500-3P1	Tenzometrický snímač CT 2500-3P1, jmenovité zatížení 2500 kg
CT 3000-3P1	Tenzometrický snímač CT 3000-3P1, jmenovité zatížení 3000 kg

Model	Popis
CT 3000-3P2	Tenzometrický snímač CT 3000-3P2, jmenovité zatížení 3000 kg
CT 3000-3Q1	Tenzometrický snímač CT 3000-3Q1, jmenovité zatížení 3000 kg
CT 5000-3P1	Tenzometrický snímač CT 5000-3P1, jmenovité zatížení 5000 kg
CT 5000-3P2	Tenzometrický snímač CT 5000-3P2, jmenovité zatížení 5000 kg
CT 5000-3Q1	Tenzometrický snímač CT 5000-3Q1, jmenovité zatížení 5000 kg
CT 7500-3Q1	Tenzometrický snímač CT 7500-3Q1, jmenovité zatížení 7500 kg
CT 10000-3P1	Tenzometrický snímač CT 10000-3P1, jmenovité zatížení 10000 kg
CT 10000-3P2	Tenzometrický snímač CT 10000-3P2, jmenovité zatížení 10000 kg
CT 10000-3Q1	Tenzometrický snímač CT 10000-3Q1, jmenovité zatížení 10000 kg
CW 300	Stavebnice váhy CW 300, jmenovité zatížení 300 kg
CW 300R	Stavebnice váhy CW 300R, jmenovité zatížení 300 kg
CW 600R	Stavebnice váhy CW 600R, jmenovité zatížení 600 kg
CW 750	Stavebnice váhy CW 750, jmenovité zatížení 750 kg
CW 1500	Stavebnice váhy CW 1500, jmenovité zatížení 1500 kg
CW 1500R	Stavebnice váhy CW 1500R, jmenovité zatížení 1500 kg
CW 3000	Stavebnice váhy CW 3000, jmenovité zatížení 3000 kg
CW 3000R	Stavebnice váhy CW 3000R, jmenovité zatížení 3000 kg
CW 4500	Stavebnice váhy CW 4500, jmenovité zatížení 4500 kg
CW 4500R	Stavebnice váhy CW 4500R, jmenovité zatížení 4500 kg
CW 6000R	Stavebnice váhy CW 6000R, jmenovité zatížení 6000 kg
CW 7500	Stavebnice váhy CW 7500, jmenovité zatížení 7500 kg
CW 9000	Stavebnice váhy CW 9000, jmenovité zatížení 9000 kg
CW 9000R	Stavebnice váhy CW 9000R, jmenovité zatížení 9000 kg
CW 15000	Stavebnice váhy CW 15000, jmenovité zatížení 15000 kg

SLUŽBY

Model	Popis
965-411	Montáž komponent 965-411 (< 50kg)
965-412	Montáž komponent 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Montáž komponent 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
965-414	Montáž komponent 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)

Model	Popis
965-415	Montáž komponent 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-104	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-104

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Datové rozhraní RS-485: Pro připojení k tiskárně, PC nebo jiným periferním zařízením pro přenos dat na větší vzdálenosti. Možná síť se sběrnicovou topologií
	Profinet: Umožňuje efektivní výměnu dat mezi decentralizovanými periferními zařízeními (vahami, snímači, měřicími přístroji atd.) a řídicí jednotkou (Controller)
	Datové rozhraní USB: Pro připojení k tiskárně, PC nebo jiným periferním zařízením
	Řídicí výstup (optočlen, Digital I/O): Pro připojení relé, signálních světel, ventilů atd.
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den