PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-067-N00

Jednotlivé závaží (Newton), 50 cN, závaží s drážkou (typ B), nerezová ocel, jemně soustružená

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Kompatibilní se všemi závažími s drážkou/nosnými tyčemi typu B

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-242	Pinzety 315-242 (polyamid | 100 mm)
347-117-100-N00	Nosná tyč (newton) 347-117-100-N00, jmenovitá hodnota 10 N, jemně soustružená nerezová ocel
347-137-100-N00	Nosná tyč (newton) 347-137-100-N00, jmenovitá hodnota 50 N, jemně soustružená nerezová ocel
347-147-100-N00	Nosná tyč (newton) 347-147-100-N00, jmenovitá hodnota 100 N, jemně soustružená nerezová ocel

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-636N	Kalibrační list DAkkS 962-636N
962-636RN	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-636RN

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí šest dní



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY