PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN MBD 20K-2

Ergonomicky optimalizovaná kojenecká váha s velkou ložnou plochou

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PŘÍKLAD POUŽITÍ





VLASTNOSTI

- Moderní design
- Velká, ergonomicky optimalizovaná lůžková plocha pro bezpečné vážení kojenců
- Odolná plastová ležicí plocha
- Hygienické a snadno čistitelné
- Mimořádně plochá a lehká konstrukce, proto snadná přeprava a uskladnění
- Bezpečné a protiskluzové postavení díky gumovým nožkám
- Snadná obsluha
- Funkce Hold: U neklidně ležících pacientů se průměrováním určí stabilní hodnota vážení a „zafixuje“. Zbývá tak dost času věnovat se malému pacientovi a poté v klidu hodnotu vážení odečíst
- Funkce rozdílu pro výpočet přírůstku hmotnosti před příjmem potravy a po něm ("funkce kojení")
- Interní paměť vážených hodnot pro jednu váživší hodnotu
- Integrovaná funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Možnost přepnutí jednotek z kg na lb

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 30 mm
- Rozměry ložné plochy Š×H 560×225 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 597×350×74 mm
- Ihned k použití: baterie v ceně, 2×1.5 V AAA, provozní doba až 20 h
- Čistá hmotnost cca 2,0 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Lékárny a prodejny zdravotnických potřeb (non-medical)
- Porodní asistentky
- Obchody s kojeneckými potřebami
- Kurzy pro rodiče a děti
- Soukromé domácnosti

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry plošiny Š×H×V	Celkové rozměry Š×H×V	Dodané množství (váha)	Čistá hmotnost cca
MBD 20K-2	15 kg	0,01 kg	650×350×55 mm	597×350×74 mm	1	2,0 kg
MBD 20K-2S05	15 kg	0,01 kg	650×350×55 mm	597×350×74 mm	5	10 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
YTB-01	Taška YTB-01
YTB-02	Batoh YTB-02

SLUŽBY

Model	Popis
963-128	Kalibrační list DAkkS 963-128
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů



Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky



Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den