PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 328-22

Sada miligramových kalibračních závaží, F1, 1 mg - 500 mg, plíšky, leštěná nerezová ocel, v plastovém pouzdře


ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro toto kalibrační závaží doporučujeme vzhledem k velmi přesné třídě bezpodmínečně pouzdro. Výběr naleznete v části Příslušenství

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně

1 DAY DAkkS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-242	Pinzety 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pinzety 315-243 (nerezová ocel | 105 mm)
315-247	Pinzety 315-247 (nerezová ocel, plast | 136 mm)
317-009-600	Hliníkové pouzdro na závaží 317-009-600 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) | pro třídy E1 - M3 | pro tvar zlomkový gram)
318-270	Štětec 318-270
328-01	Kalibrační závaží 328-01 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 1 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-02	Kalibrační závaží 328-02 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 2 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-03	Kalibrační závaží 328-03 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 5 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-04	Kalibrační závaží 328-04 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 10 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-05	Kalibrační závaží 328-05 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 20 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-06	Kalibrační závaží 328-06 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 50 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-07	Kalibrační závaží 328-07 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 100 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-08	Kalibrační závaží 328-08 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 200 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)
328-09	Kalibrační závaží 328-09 (třída OIML F1, jmenovitá hodnota 500 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel)

Model	Popis
328-222-420	Pouzdro na závaží 328-222-420 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 5 g | pro třídy E1 - M2 | pro tvar knoflík/kompaktní)
338-090-200	Dřevěné pouzdro na závaží 338-090-200 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) | pro třídy E1 - M2 | pro tvar knoflík/kompaktní)
347-009-400	Plastové pouzdro na závaží 347-009-400 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) | pro třídy E1 - M2 | pro tvar knoflík/kompaktní)

SLUŽBY

Model	Popis
920-701	Označení (poslední místa sériového čísla) KERN 920-701
962-450	Kalibrační list DAkkS 962-450
962-450R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-450R

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny

ČESKY