PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN FGE 10K-3S05

Přesná designová kuchyňská váha pro kuchyni, jídelnu a gastronomii

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







VLASTNOSTI

- Hygienické a snadno čistitelné
- Vážicí deska z bezpečnostního skla
- Plochá konstrukce pro bezpečné postavení a úsporné skladování
- Bezpečné a protiskluzové postavení díky gumovým nožkám
- Nejjednodušší obsluha, 1 tlačítko
- Pohodlné tárování jediným stiskem tlačítka. Tak lze např. misku vytárovat před začátkem receptování. Kromě toho lze po navážení každé složky receptury tárovat, aby bylo možné navážit další složku o hmotnosti uvedené v receptu, a to zcela bez počítání
- Integrovaná funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Velký, kontrastní displej usnadňuje odečítání
- Dodávka v samostatném designovém balení
- Upozornění: Uvedená cena se vztahuje na rozsah dodávky po 5 kusech. Jednotlivá dodávka u těchto modelů není možná. Uvedené ceny kalibrace se vztahují na kalibraci jedné váhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký podsvícený LED segmentový displej, výška číslic 22 mm
- Rozměry vážicí plochy, sklo, Š×H 272×205 mm
- Ihned k použití: baterie v dodávce, 3×1.5 V AAA, doba provozu až 25 h
- Celkové rozměry Š×H×V 272×250×22 mm
- Čistá hmotnost cca 2,6 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Volný čas a koníčky
- Gastronomie
- Dietetika
- Vzdělávací instituce
- Potravinářský průmysl

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Tento model se dodává v sadě po 5 kusech. Tzn. uvedená cena se vztahuje na dodávku 5 kusů

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry Vážicí plocha
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
961-248S05	Justáž na místě instalace (sada 5 ks) 961-248S05 (Nelze kombinovat s ověřením)
963-128S05	Kalibrační list DAkkS (sada 5 ks) 963-128S05

SLUŽBY

Model	Popis
961-248S05	Justáž na místě instalace (sada 5 ks) 961-248S05 (Nelze kombinovat s ověřením)
963-128S05	Kalibrační list DAkkS (sada 5 ks) 963-128S05
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-013	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-013

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny